

# Nichoirs pour oiseaux

par Cyrille



Les premiers froids sont là et nos amis les oiseaux ont besoin de s'abriter.



Voici ce que j'ai réalisé avec quelques chutes de bois. C'est très facile et nécessite peu d'outillage. Les modèles de gauche ont leurs côtés faits de petits bardages qui donnent un petit style particulier. Mais vous pouvez très bien faire comme sur le modèle triangulaire de droite. Et pendant que vous y êtes, terminez par la réalisation d'une mangeoire comme ci-dessous. Noël approchant c'est peut-être une bonne idée de cadeau pour de jeunes enfants.

Les assemblages ont été faits par clouage, sans aucune colle. L'intérieur a été généreusement badigeonné d'huile de lin. Les toits ont été préalablement teintés en plus foncé avec du Bondex. Evitez les couleurs trop voyantes.


Une fois terminés, choisissez des emplacements au calme, abrités du vent et hors de portée des prédateurs comme nos amis les chats.

Bon travail !

Cyrille

# Nichoirs pour oiseaux

par Cyrille



Des planches en sapin non traité conviendront très bien. J'ai tout fait avec des épaisseurs en 16 mm.

Le toit est amovible et se positionne grâce à deux tourillons Ø6. Ceux-ci seront collés sur le toit uniquement. Le biseau peut être réalisé facilement à la scie circulaire en inclinant la lame. Mais c'est aussi réalisable avec une bonne râpe ou un rabot. Les assemblages sont faits par clouage.

# Nichoirs pour oiseaux


par Cyrille



Dans ce second modèle c'est un pan du toit, pivotant grâce à une charnière piano, qui permet l'accès à l'intérieur du nichoir


Dans le dessin, la charnière a été encastrée mais ce n'est pas nécessaire. Le faitage est maintenu par deux tourillons de Ø6, disposés en quinconce. La rainure pratiquée permet de venir coiffer les deux pans du toit.

L'orifice d'accès fait Ø32. Cela peut se pratiquer grâce à une scie cloche que l'on monte sur une perceuse. Si vous n'en disposez pas, percez avec la mèche à bois du plus gros diamètre disponible, puis agrandissez avec une râpe.



# Nichoirs pour oiseaux

par Cyrille



Ci-contre le détail du positionnement de la charnière piano.

Sur le dessin, la charnière a été encastrée mais ce n'est pas nécessaire. Le faîtage est maintenu par deux tourillons de Ø6, disposés en quinconce. La rainure pratiquée permet de venir coiffer les deux pans du toit.


Ici aussi, l'orifice d'accès fait Ø32. Cela peut se pratiquer grâce à une scie cloche que l'on monte sur une perceuse. Si vous n'en disposez pas, percez avec la mèche à bois du plus gros diamètre disponible, puis agrandissez avec une râpe.

Ci-contre un détail du faîtage.  
La rainure fait 2 mm de profondeur.

Les arêtes ont été abattues avec une défonceuse équipée d'une fraise quart de rond R5 mm.

Mais là aussi, en fonction de vos outils, vous pourrez utiliser une râpe.

Encore un conseil, n'essayez pas de faire trop joli et trop « lisse », les oiseaux aiment bien les aspérités de la nature.



Photos : Cyrille



Texte, Dessins, Mise en page :JFT68